

Racorduri cu bucsă elastică

Diametru exterior tub: 4 ÷ 12mm. Filet: Rc(PT)1/8 ÷ 1/2

Seria **KF**

Design optimizat pentru o funcționare sigură chiar și la momentele reduse de strângere.

Tuburi utilizate

Diametre tub		Exterior	4	6	8		10		12	
		Interior	2.5	4	5	6	6.5	7.5	8	9
Material	Nylon		●	●	—	●	—	●	—	●
	Nylon moale		●	●	—	●	—	●	—	●
	Poliuretan		●	●	Notă⊙	—	Notă⊙	—	Notă⊙	—

Notă) Racordurile pentru tub din poliuretan cu diametre exterioare ø8, ø10 și ø12 poartă semnul "⊙" deoarece diametrul interior este diferit. Piulițele și bucsile sunt interschimbabile.

Specificații standard

Fluid		Aer
Presiune maximă de lucru		1.0MPa (10bar)
Depresiune maximă de lucru (vacuum)		-100kPa
Presiune maximă admisă		7.0MPa (70bar)
Temperatura de lucru		-5 ÷ 60°C (fără geață)
Niplu	Filet	JIS B0203 (Filet conic în inch)
	Piuliță	JIS B0211, Class 2 (Filet metric cu pas fin)
Etanșare filet		Cu sau fără teflon

Materiale

Corp	C3604BD, C3771BE
Piuliță	C3604BD
Bucșă elastică	Nylon 66



Țeavă

- Pot fi folosite pentru tuburi din nylon, nylon moale sau poliuretan
- Asigură o forță mare de reținere a tubului

Bucșă elastică

- Moment redus de strângere
- Bucșă elastică din rășină permite obținerea unei forțe mari de reținere chiar și la strângeri reduse
- Pot fi utilizate și la vacuum: -101.3kPa

Piuliță

Tub

Forma bucșei previne alunecarea tubului

Suport tub


Suportul tubului previne rotirea acestuia la strângerea piuliței

Corp

Racorduri cu bucsă elastică *Seria KF*

Racord drept

KFH



Diametru tub (mm)		Filet	Cod de comandă
EXT.	INT.		
4	2.5	R1/8	KFH04-01
		R1/4	-02
6	4	R1/8	KFH06-01
		R1/4	-02
		R3/8	-03
		R1/8	KFH08U-01
8	5	R1/4	-02
		R3/8	-03
		R1/8	KFH08N-01
	6	R1/4	-02
		R3/8	-03
		R1/4	KFH10U-02
10	6.5	R3/8	-03
		R1/2	-04
		R1/4	KFH10N-02
	7.5	R3/8	-03
		R1/2	-04
		R1/4	KFH12U-02
12	8	R3/8	-03
		R1/2	-04
		R1/4	KFH12N-02
	9	R3/8	-03
		R1/2	-04

Racord în cot orientabil


KFV



Diametru tub (mm)		Filet	Cod de comandă
EXT.	INT.		
4	2.5	R1/8	KFV04-01
		R1/4	-02
6	4	R1/8	KFV06-01
		R1/4	-02
		R3/8	-03
		R1/8	KFV08U-01
8	5	R1/4	-02
		R3/8	-03
		R1/8	KFV08N-01
	6	R1/4	-02
		R3/8	-03
		R1/4	KFV10U-02
10	6.5	R3/8	-03
		R1/2	-04
		R1/4	KFV10N-02
	7.5	R3/8	-03
		R1/2	-04
		R1/4	KFV12U-02
12	8	R3/8	-03
		R1/2	-04
		R1/4	KFV12N-02
	9	R3/8	-03
		R1/2	-04

Racord în cot

KFL



Diametru tub (mm)		Filet	Cod de comandă
EXT.	INT.		
4	2.5	R1/8	KFL04-01
		R1/4	-02
6	4	R1/8	KFL06-01
		R1/4	-02
		R3/8	-03
		R1/8	KFL08U-01
8	5	R1/4	-02
		R3/8	-03
		R1/8	KFL08N-01
	6	R1/4	-02
		R3/8	-03
		R1/4	KFL10U-02
10	6.5	R3/8	-03
		R1/2	-04
		R1/4	KFL10N-02
	7.5	R3/8	-03
		R1/2	-04
		R1/4	KFL12U-02
12	8	R3/8	-03
		R1/2	-04
		R1/4	KFL12N-02
	9	R3/8	-03
		R1/2	-04

Racord în cot lung orientabil

KFW




Diametru tub (mm)		Filet	Cod de comandă
EXT.	INT.		
4	2.5	R1/8	KFW04-01
		R1/4	-02
6	4	R1/8	KFW06-01
		R1/4	-02
		R3/8	-03
		R1/8	KFW08U-01
8	5	R1/4	-02
		R3/8	-03
		R1/8	KFW08N-01
	6	R1/4	-02
		R3/8	-03
		R1/4	KFW10U-02
10	6.5	R3/8	-03
		R1/2	-04
		R1/4	KFW10N-02
	7.5	R3/8	-03
		R1/2	-04
		R1/4	KFW12U-02
12	8	R3/8	-03
		R1/2	-04
		R1/4	KFW12N-02
	9	R3/8	-03
		R1/2	-04

Racorduri cu bucsă elastică *Seria KF*

Racord T simetric **KFT**

	Diametru tub (mm)		Filet	Cod de comandă
	EXT.	INT.		
	4	2.5	R1/8	KFT04-01
			R1/4	-02
6	4	4	R1/8	KFT06-01
			R1/4	-02
			R3/8	-03
			R1/8	KFT08U-01
8	5	5	R1/4	-02
			R3/8	-03
			R1/8	KFT08N-01
	6	6	R1/4	-02
			R3/8	-03
			R1/8	KFT10U-02
10	6.5	6.5	R3/8	-03
			R1/2	-04
			R1/4	KFT10N-02
	7.5	7.5	R3/8	-03
			R1/2	-04
			R1/4	KFT12U-02
12	8	8	R3/8	-03
			R1/2	-04
			R1/4	KFT12N-02
	9	9	R3/8	-03
			R1/2	-04
			R1/4	KFT12N-02

Racord T asimetric **KFY**

	Diametru tub (mm)		Filet	Cod de comandă
	EXT.	INT.		
	4	2.5	R1/8	KFY04-01
			R1/4	-02
6	4	4	R1/8	KFY06-01
			R1/4	-02
			R3/8	-03
			R1/8	KFY08U-01
8	5	5	R1/4	-02
			R3/8	-03
			R1/8	KFY08N-01
	6	6	R1/4	-02
			R3/8	-03
			R1/8	KFY10U-02
10	6.5	6.5	R3/8	-03
			R1/2	-04
			R1/4	KFY10N-02
	7.5	7.5	R3/8	-03
			R1/2	-04
			R1/4	KFY12U-02
12	8	8	R3/8	-03
			R1/2	-04
			R1/4	KFY12N-02
	9	9	R3/8	-03
			R1/2	-04
			R1/4	KFY12N-02

Dop **KFP**

	Diametru tub (mm)	Cod de comandă
	4	KFP-04
	6	KFP-06
	8	KFP-08
	10	KFP-10
	12	KFP-12


Conector drept **KFH**

	Diametru tub (mm)		Cod de comandă
	EXT.	INT.	
	4	2.5	KFH04-00
	6	4	KFH06-00
8	8	5	KFH08U-00
		6	KFH08N-00
10	10	6.5	KFH10U-00
		7.5	KFH10N-00
12	12	8	KFH12U-00
		9	KFH12N-00

Conector de trecere **KFE**

	Diametru tub (mm)		Cod de comandă
	EXT.	INT.	
	4	2.5	KFE04-00
	6	4	KFE06-00
8	8	5	KFE08U-00
		6	KFE08N-00
10	10	6.5	KFE10U-00
		7.5	KFE10N-00
12	12	8	KFE12U-00
		9	KFE12N-00


Conector de trecere cu filet interior **KFE**

	Diametru tub (mm)		Filet	Cod de comandă
	EXT.	INT.		
	6	4	Rc1/4	KFE06-02
	8	5	Rc3/8	KFE08U-03
8	8	6	Rc3/8	KFE08N-03
		6.5	Rc3/8	KFE10U-03
10	10	7.5	Rc3/8	KFE10N-03
		8	Rc3/8	KFE12U-03
12	12	9	Rc3/8	KFE12N-03

Conector T **KFT**

	Diametru tub (mm)		Cod de comandă
	EXT.	INT.	
	4	2.5	KFT04-00
	6	4	KFT06-00
8	8	5	KFT08U-00
		6	KFT08N-00
10	10	6.5	KFT10U-00
		7.5	KFT10N-00
12	12	8	KFT12U-00
		9	KFT12N-00

Racord drept cu filet exterior **KFF**

	Diametru tub (mm)		Filet	Cod de comandă
	EXT.	INT.		
	4	2.5	Rc1/4	KFF04-02
	6	4	Rc1/4	KFF06-02
8	8	Rc3/8		-03
		5	Rc1/4	KFF08U-02
10	10	6	Rc1/4	KFF08N-02
		6.5	Rc1/4	KFF10U-02
12	12	7.5	Rc1/4	KFF10N-02
		8	Rc1/4	KFF12U-02
12	12	9	Rc1/4	KFF12N-02