

Racorduri instantanee

Diametru exterior tub: 3.2 ÷ 16mm. Filet: M5, M6, R(PT) 1/8 ÷ 1/2

Seria KQ2/KQ

KQ2 - Corp alb



KQ - Corp negru



Tuburi utilizate

Material tub	Nylon, Nylon moale, Poliuretan
Diametru exterior tub	ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

Culori

Seria	Corp	Buton eliberare tub
KQ2	Alb	Gri deschis
KQ	Negru	Albastru

Specificații standard

Fluid	Aer, Apă Nota1)	
Presiune maximă de lucru	1.0MPa (10bar)	
Depresiune maximă de lucru (vacuum)	-100kPa	
Presiune maximă admisă	3.0MPa (30bar)	
Temperatura de lucru	Aer: -5 ÷ 60°C (fără gheață); Apă: 0 ÷ 40°C	
Niplu	Porțiunea filetată	JIS B0203 (Filet conic în inch) JIS B0209, Class 2 (Filet metric cu pas fin)
	Exagon	JIS B0211, Class 2 (Filet metric cu pas fin)
Etanșare filet	Asigurată standard	
Alte specificații	Toate părțile metalice sunt nichelate	

Nota1) Pot fi utilizate și pentru apă. Consultați SMC pentru utilizarea cu alte fluide. Sursa de presiune să nu depășească valoarea maximă de lucru.

Seria KQ2: Corp alb Seria KQ: Corp negru

Bucșă

Colivie

Gheare elastice

Pot fi utilizate pentru tuburi din nylon și poliuretan.
Forță de reținere ridicată.

Garnitură specială

Pot fi folosite atât pentru suprapresiuni (până la 10bar), cât și pentru vacuum (-100kPa)

Filet

M, R, Rc
Filet preteflonat (R)

Buton eliberare tub

Seria KQ2: Gri deschis

Seria KQ: Albastru

Forță redusă pentru eliberarea tubului

Forma specială permite eliberarea ușoară a tubului.

Tub


Corp

Inel O

Niplu

Recomandate pentru conectări în spații reduse

• Corpul poate fi rotit față de niplu



PAT. PEND

Racord drept
KQ2H/KQH

Conectează axial un tub la un orificiu cu filet interior.
Tip de uz general.

	Diametru exterior tub (mm)	Filet	Cod de comandă	
			KQ2H	KQH
 <M5, M6>	3.2	M5 X 0.8	KQ2H23-M5	KQH23-M5
		R1/8	-01S	-01S
		R1/4	-02S	-02S
 <R>	4	M5 X 0.8	KQ2H04-M5	KQH04-M5
		M6 X 1	-M6	-M6
		R1/8	-01S	-01S
		R1/4	-02S	-02S
 <R>	6	M5 X 0.8	KQ2H06-M5	KQH06-M5
		M6 X 1	-M6	-M6
		R1/8	-01S	-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
 <R>	8	R1/8	KQ2H08-01S	KQH08-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
		R1/8	KQ2H10-01S	KQH10-01S
 <R>	10	R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
		R1/2	-04S	-04S
		R1/4	KQ2H12-02S	KQH12-02S
 <R>	12	R3/8	-03S	-03S
		R1/2	-04S	-04S
		R3/8	KQ2H16-03S	KQH16-03S
 <R>	16	R1/2	-04S	-04S

Racord în cot
KQ2L/KQL

Conectează în unghi drept un tub la un orificiu cu filet interior; orientabil pe 360°. Tip de uz general.

	Diametru exterior tub (mm)	Filet	Cod de comandă	
			KQ2L	KQL
 <M5>	3.2	M5 X 0.8	KQ2L23-M5	KQL23-M5
		R1/8	-01S	-01S
		R1/4	-02S	-02S
 <M6>	4	M5 X 0.8	KQ2L04-M5	KQL04-M5
		M6 X 1	-M6	-M6
		R1/8	-01S	-01S
		R1/4	-02S	-02S
 <M6>	6	M5 X 0.8	KQ2L06-M5	KQL06-M5
		M6 X 1	-M6	-M6
		R1/8	-01S	-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
 <R>	8	R1/8	KQ2L08-01S	KQL08-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
		R1/8	KQ2L10-01S	KQL10-01S
 <R>	10	R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
		R1/2	-04S	-04S
		R1/4	KQ2L12-02S	KQL12-02S
 <R>	12	R3/8	-03S	-03S
		R1/2	-04S	-04S
		R3/8	KQ2L16-03S	KQL16-03S
 <R>	16	R1/2	-04S	-04S

Racord drept cu locaș imbus
KQ2S/KQS

Conectează axial un tub la un orificiu cu filet interior. Strângere cu cheie imbus.

	Diametru exterior tub (mm)	Filet	Cod de comandă	
			KQ2S	KQS
 <M5, M6>	4	M5 X 0.8	KQ2S04-M5	KQS04-M5
		M6 X 1	-M6	-M6
		R1/8	-01S	-01S
 <R>	6	M5 X 0.8	KQ2S06-M5	KQS06-M5
		M6 X 1	-M6	-M6
		R1/8	-01S	-01S
		R1/4	-02S	-02S
 <R>	8	R1/8	KQ2S08-01S	KQS08-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
		R1/8	KQ2S10-01S	KQS10-01S
		R1/4	-02S	-02S
 <R>	10	R3/8	-03S	-03S
		R1/2	-04S	-04S
		R1/4	KQ2S12-02S	KQS12-02S
		R3/8	-03S	-03S
 <R>	12	R1/2	-04S	-04S
		R3/8	KQ2S16-03S	KQS16-03S
		R1/2	-04S	-04S



Racord în cot la 45°
KQ2K/KQK

Conectează la 45° un tub la un orificiu cu filet interior; orientabil pe 360°. Tip de uz general.

	Diametru exterior tub (mm)	Filet	Cod de comandă	
			KQ2K	KQK
 <M5, M6>	4	M5 X 0.8	KQ2K04-M5	KQK04-M5
		M6 X 1	-M6	-M6
		R1/8	-01S	-01S
 <M5, M6>	6	R1/4	-02S	-02S
		M5 X 0.8	KQ2K06-M5	KQK06-M5
		M6 X 1	-M6	-M6
		R1/8	-01S	-01S
 <M5, M6>	8	R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
		R1/8	KQ2K08-01S	KQK08-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
 <R>	10	R1/8	KQ2K10-01S	KQK10-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
		R1/2	-04S	-04S
 <R>	12	R1/4	KQ2K12-02S	KQK12-02S
		R3/8	-03S	-03S
		R1/2	-04S	-04S
 <R>	16	R3/8	KQ2K16-03S	KQK16-03S
		R1/2	-04S	-04S

Racord în cot lung KQ2W/KQW

Conectează în unghi drept un tub la un orificiu cu filet interior; orientabil pe 360°. Tip de uz general.

	Diametru exterior tub (mm)	Filet	Cod de comandă	
			KQ2W	KQW
	3.2	M5 X 0.8	KQ2W23-M5	KQW23-M5
		R1/8	-01S	-01S
		R1/4	-02S	-02S
	4	M5 X 0.8	KQ2W04-M5	KQW04-M5
		R1/8	-01S	-01S
		R1/4	-02S	-02S
	6	M5 X 0.8	KQ2W06-M5	KQW06-M5
		R1/8	-01S	-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
	8	R1/8	KQ2W08-01S	KQW08-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
		R1/4	KQ2W10-02S	KQW10-02S
	10	R3/8	-03S	-03S
		R1/2	-04S	-04S
		R1/4	KQ2W12-02S	KQW12-02S
	12	R3/8	-03S	-03S
		R1/2	-04S	-04S
		R3/8	KQ2W16-03S	KQW16-03S
	16	R1/2	-04S	-04S


Racord în cot scurt KQ2V/KQV

Conectează în unghi drept un tub la un orificiu cu filet interior; orientabil pe 360°. Tip de uz general.

	Diametru exterior tub (mm)	Filet	Cod de comandă	
			KQ2V	KQV
	4	M5 X 0.8	KQ2V04-M5	KQV04-M5
		R1/8	-01S	-01S
	6	M5 X 0.8	KQ2V06-M5	KQV06-M5
		R1/8	-01S	-01S
	8	R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
	10	R1/4	KQ2V10-02S	KQV10-02S
		R3/8	-03S	-03S
	12	R3/8	KQ2V12-03S	KQV12-03S
		R1/2	-04S	-04S
	16	R3/8	KQ2V16-03S	KQV16-03S
		R1/2	-04S	-04S

Racord în cot cu locaș imbus KQ2VS/KQVS

Conectează în unghi drept un tub la un orificiu cu filet interior; orientabil pe 360°. Tip de uz general.

	Diametru exterior tub (mm)	Filet	Cod de comandă	
			KQ2VS	KQVS
	4	M5 X 0.8	KQ2VS04-M5	KQVS04-M5
		R1/8	-01S	-01S
	6	M5 X 0.8	KQ2VS06-M5	KQVS06-M5
		R1/8	-01S	-01S
	8	R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
	10	R1/4	KQ2VS10-02S	KQVS10-02S
		R3/8	-03S	-03S
	12	R3/8	KQ2VS12-03S	KQVS12-03S
		R1/2	-04S	-04S

Racord T simetric KQ2T/KQT

Conectează în unghi drept două tuburi coaxiale la un orificiu cu filet interior. Orientabil pe 360°

	Diametru exterior tub (mm)	Filet	Cod de comandă	
			KQ2T	KQT
	3.2	M5 X 0.8	KQ2T23-M5	KQT23-M5
		R1/8	-01S	-01S
		R1/4	-02S	-02S
	4	M5 X 0.8	KQ2T04-M5	KQT04-M5
		M6 X 1	-M6	-M6
		R1/8	-01S	-01S
	6	R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
		R1/8	KQ2T08-01S	KQT08-01S
	8	R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
		R1/8	KQ2T10-01S	KQT10-01S
	10	R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
		R1/2	-04S	-04S
	12	R1/4	KQ2T12-02S	KQT12-02S
		R3/8	-03S	-03S
		R1/2	-04S	-04S
	16	R3/8	KQ2T16-03S	KQT16-03S
		R1/2	-04S	-04S

Racord T asimetric

KQ2Y/KQY

Conectează două tuburi perpendiculare cu diametre egale la un orificiu cu filet interior. Orientabil pe 360°

	Diametru exterior tub (mm)	Filet	Cod de comandă	
			KQ2Y	KQY
	3.2	M5 X 0.8	KQ2Y23-M5	KQY23-M5
		R1/8	-01S	-01S
		R1/4	-02S	-02S
	4	M5 X 0.8	KQ2Y04-M5	KQY04-M5
		M6 X 1	-M6	-M6
		R1/8	-01S	-01S
		R1/4	-02S	-02S
	6	M5 X 0.8	KQ2Y06-M5	KQY06-M5
		M6 X 1	-M6	-M6
		R1/8	-01S	-01S
		R1/4	-02S	-02S
	8	R1/8	KQ2Y08-01S	KQY08-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
	10	R1/8	KQ2Y10-01S	KQY10-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
		R1/2	-04S	-04S
	12	R1/4	KQ2Y12-02S	KQY12-02S
		R3/8	-03S	-03S
		R1/2	-04S	-04S
	16	R3/8	KQ2Y16-03S	KQY16-03S
		R1/2	-04S	-04S

Racord Y

KQ2U/KQU

Conectează axial două tuburi paralele cu diametre egale la un orificiu cu filet interior.

	Diametru exterior tub (mm)	Filet	Cod de comandă	
			KQ2U	KQU
	3.2	M5 X 0.8	KQ2U23-M5	KQU23-M5
		R1/8	-01S	-01S
		R1/4	-02S	-02S
	4	M5 X 0.8	KQ2U04-M5	KQU04-M5
		M6 X 1	-M6	-M6
		R1/8	-01S	-01S
		R1/4	-02S	-02S
	6	M5 X 0.8	KQ2U06-M5	KQU06-M5
		M6 X 1	-M6	-M6
		R1/8	-01S	-01S
		R1/4	-02S	-02S
	8	R1/8	KQ2U08-01S	KQU08-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
	10	R1/4	KQ2U10-02S	KQU10-02S
		R3/8	-03S	-03S
		R1/2	-04S	-04S
	12	R1/4	KQ2U12-02S	KQU12-02S
		R3/8	-03S	-03S
		R1/2	-04S	-04S
	16	R3/8	KQ2U16-03S	KQU16-03S
		R1/2	-04S	-04S

Racord în cot dublu orientabil **KQ2VD/KQVD**

Conectează în unghi drept două tuburi cu diametre egale la un orificiu cu filet interior. Orientabil pe 360°

	Diametru exterior tub (mm)	Filet	Cod de comandă	
			KQ2VD	KQVD
	4	R1/8	KQ2VD04-01S	KQVD04-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
	6	R1/8	KQ2VD06-01S	KQVD06-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
	8	R1/8	KQ2VD08-01S	KQVD08-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
	10	R1/2	-04S	-04S
		R1/4	KQ2VD10-02S	KQVD10-02S
		R3/8	-03S	-03S
	12	R1/2	-04S	-04S
		R1/4	KQ2VD12-02S	KQVD12-02S
		R3/8	-03S	-03S
		R1/2	-04S	-04S

Racord în cot triplu orientabil **KQ2VT/KQVT**

Conectează în unghi drept trei tuburi cu diametre egale la un orificiu cu filet interior. Orientabil pe 360°

	Diametru exterior tub (mm)	Filet	Cod de comandă	
			KQ2VT	KQVT
	4	R1/8	KQ2VT04-01S	KQVT04-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
	6	R1/8	KQ2VT06-01S	KQVT06-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
	8	R1/8	KQ2VT08-01S	KQVT08-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
	10	R1/2	-04S	-04S
		R1/4	KQ2VT10-02S	KQVT10-02S
		R3/8	-03S	-03S
	12	R1/2	-04S	-04S
		R1/4	KQ2VT12-02S	KQVT12-02S
		R3/8	-03S	-03S
		R1/2	-04S	-04S

Racord în cot dublu

KQ2LU/KQLU

Conectează în unghi drept două tuburi cu diametre egale la un orificiu cu filet interior. Orientabil pe 360°.

	Diametru exterior tub (mm)	Filet	Cod de comandă	
			KQ2LU	KQLU
 <M5, M6>	4	M5 X 0.8	KQ2LU04-M5	KQLU04-M5
		M6 X 1	-M6	-M6
		R1/8	-01S	-01S
		R1/4	-02S	-02S
 <R>	6	M5 X 0.8	KQ2LU06-M5	KQLU06-M5
		M6 X 1	-M6	-M6
		R1/8	-01S	-01S
		R1/4	-02S	-02S
	8	R3/8	-03S	-03S
		R1/8	KQ2LU08-01S	KQLU08-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
	10	R1/4	KQ2LU10-02S	KQLU10-02S
		R3/8	-03S	-03S
		R1/2	-04S	-04S
		R1/4	KQ2LU12-02S	KQLU12-02S
	12	R3/8	-03S	-03S
		R1/2	-04S	-04S

Racord în cot cu patru ieșiri

KQ2ZD/KQZD

Conectează în unghi drept patru tuburi cu diametre egale la un orificiu cu filet interior. Fiecare pereche de tuburi se poate orienta pe 360°.

	Diametru exterior tub (mm)	Filet	Cod de comandă	
			KQ2ZD	KQZD
	4	R1/8	KQ2ZD04-01S	KQZD04-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
	6	R1/8	KQ2ZD06-01S	KQZD06-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
	8	R1/8	KQ2ZD08-01S	KQZD08-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
	10	R1/2	-04S	-04S
		R1/4	KQ2ZD10-02S	KQZD10-02S
		R3/8	-03S	-03S
	12	R1/2	-04S	-04S
		R1/4	KQ2ZD12-02S	KQZD12-02S
		R3/8	-03S	-03S

Racord în cot dublu (scurt)

KQ2Z/KQZ

Conectează în unghi drept două tuburi la un orificiu cu filet interior.

	Diametru exterior tub (mm)	Filet	Cod de comandă	
			KQ2Z	KQZ
 <M5>	4	M5 X 0.8	KQ2Z04-M5	KQZ04-M5
		R1/8	-01S	-01S
 <R>	6	R1/8	KQ2Z06-01S	KQZ06-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
	8	R1/8	KQ2Z08-01S	KQZ08-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
	10	R1/4	KQ2Z10-02S	KQZ10-02S
		R3/8	-03S	-03S
	12	R3/8	KQ2Z12-03S	KQZ12-03S
		R1/2	-04S	-04S

Racord în cot cu șase ieșiri

KQ2ZT/KQZT

Conectează în unghi drept șase tuburi cu diametre egale la un orificiu cu filet interior. Fiecare pereche de tuburi se poate orienta pe 360°.

	Diametru exterior tub (mm)	Filet	Cod de comandă	
			KQ2ZT	KQZT
	4	R1/8	KQ2ZT04-01S	KQZT04-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
	6	R1/8	KQ2ZT06-01S	KQZT06-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
	8	R1/8	KQ2ZT08-01S	KQZT08-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
	10	R1/2	-04S	-04S
		R1/4	KQ2ZT10-02S	KQZT10-02S
		R3/8	-03S	-03S
	12	R1/2	-04S	-04S
		R1/4	KQ2ZT12-02S	KQZT12-02S
		R3/8	-03S	-03S

Racord Y dublu (4 ieșiri) KQ2UD/KQUD

Conectează axial patru tuburi paralele cu diametre egale la un orificiu cu filet interior.

	Diametru exterior tub (mm)	Filet	Cod de comandă	
			KQ2UD	KQUD
4		R1/8	KQ2UD04-01S	KQUD04-01S
		R1/4	-02S	-02S
6		R1/8	KQ2UD06-01S	KQUD06-01S
		R1/4	-02S	-02S

Racord Delta KQ2D/KQD

Conectează în unghi drept două tuburi (în direcții diferite la 90°) la un orificiu cu filet interior. Orientabil pe 360°.

	Diametru exterior tub (mm)	Filet	Cod de comandă	
			KQ2D	KQD
4		M5 X 0.8	KQ2D04-M5	KQD04-M5
		M6 X 1	-M6	-M6
		R1/8	-01S	-01S
		R1/4	-02S	-02S
6		M5 X 0.8	KQ2D06-M5	KQD06-M5
		M6 X 1	-M6	-M6
		R1/8	-01S	-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
8		R1/8	KQ2D08-01S	KQD08-01S
		R1/4	-02S	-02S
		R3/8	-03S	-03S
10		R1/4	KQ2D10-02S	KQD10-02S
		R3/8	-03S	-03S
		R1/2	-04S	-04S
12		R1/4	KQ2D12-02S	KQD12-02S
		R3/8	-03S	-03S
		R1/2	-04S	-04S

<M5, M6>

<R>

Conector drept
KQ2H/KQH

Conectează axial două tuburi cu diametre egale

	Diametru exterior tub (mm)	Cod de comandă	
		KQ2H	KQH
	3.2	KQ2H23-00	KQH23-00
	4	KQ2H04-00	KQH04-00
	6	KQ2H06-00	KQH06-00
	8	KQ2H08-00	KQH08-00
	10	KQ2H10-00	KQH10-00
	12	KQ2H12-00	KQH12-00
	16	KQ2H16-00	KQH16-00

Conector de trecere în cot
KQ2LE/KQLE

Conectează în cot două tuburi cu diametre egale, separate de o placă. Se montează pe placă cu două piulițe.

	Diametru exterior tub (mm)	Cod de comandă	
		KQ2LE	KQLE
	4	KQ2LE04-00	KQLE04-00
	6	KQ2LE06-00	KQLE06-00
	8	KQ2LE08-00	KQLE08-00
	10	KQ2LE10-00	KQLE10-00
	12	KQ2LE12-00	KQLE12-00


Conector T
KQ2T/KQT

Conectează în T trei tuburi cu diametre egale.

	Diametru exterior tub (mm)	Cod de comandă	
		KQ2T	KQT
	3.2	KQ2T23-00	KQT23-00
	4	KQ2T04-00	KQT04-00
	6	KQ2T06-00	KQT06-00
	8	KQ2T08-00	KQT08-00
	10	KQ2T10-00	KQT10-00
	12	KQ2T12-00	KQT12-00
	16	KQ2T16-00	KQT16-00


Conector de trecere
KQ2E/KQE

Conectează axial două tuburi cu diametre egale, separate de o placă. Se montează pe placă cu două piulițe.

	Diametru exterior tub (mm)	Cod de comandă	
		KQ2E	KQE
	3.2	KQ2E23-00	KQE23-00
	4	KQ2E04-00	KQE04-00
	6	KQ2E06-00	KQE06-00
	8	KQ2E08-00	KQE08-00
	10	KQ2E10-00	KQE10-00
	12	KQ2E12-00	KQE12-00
	16	KQ2E16-00	KQE16-00

Conector în cot
KQ2L/KQL

Conectează în unghi drept două tuburi cu diametre egale.

	Diametru exterior tub (mm)	Cod de comandă	
		KQ2L	KQL
	3.2	KQ2L23-00	KQL23-00
	4	KQ2L04-00	KQL04-00
	6	KQ2L06-00	KQL06-00
	8	KQ2L08-00	KQL08-00
	10	KQ2L10-00	KQL10-00
	12	KQ2L12-00	KQL12-00
	16	KQ2L16-00	KQL16-00


Conector Y
KQ2U/KQU

Conectează axial trei tuburi paralele cu diametre egale.

	Diametru exterior tub (mm)	Cod de comandă	
		KQ2U	KQU
	3.2	KQ2U23-00	KQU23-00
	4	KQ2U04-00	KQU04-00
	6	KQ2U06-00	KQU06-00
	8	KQ2U08-00	KQU08-00
	10	KQ2U10-00	KQU10-00
	12	KQ2U12-00	KQU12-00
	16	KQ2U16-00	KQU16-00


Conector drept în trepte
KQ2H/KQH

Conectează axial două tuburi cu diametre diferite (a și b)

	Diametru exterior tub (mm)		Cod de comandă	
	(a)	(b)	KQ2H	KQH
	3.2	4	KQ2H23-04	KQH23-04
	4	6	KQ2H04-06	KQH04-06
	6	8	KQ2H06-08	KQH06-08
	8	10	KQ2H08-10	KQH08-10
	10	12	KQ2H10-12	KQH10-12
	12	16	KQ2H12-16	KQH12-16

Conector T în trepte
KQ2T/KQT

Conectează două tuburi coaxiale cu diametre egale (a) cu un tub perpendicular cu diametru mai mare (b)

	Diametru exterior tub (mm)		Cod de comandă	
	(a)	(b)	KQ2T	KQT
	3.2	4	KQ2T23-04	KQT23-04
	4	6	KQ2T04-06	KQT04-06
	6	8	KQ2T06-08	KQT06-08
	8	10	KQ2T08-10	KQT08-10
	10	12	KQ2T10-12	KQT10-12
b > a	12	16	KQ2T12-16	KQT12-16


Conector în cot dublu
KQ2LU/KQLU

Conectează două tuburi paralele cu diametre egale cu un tub perpendicular de același diametru

	Diametru exterior tub (mm)	Cod de comandă	
		KQ2LU	KQLU
	4	KQ2LU04-00	KQLU04-00
	6	KQ2LU06-00	KQLU06-00
	8	KQ2LU08-00	KQLU08-00
	10	KQ2LU10-00	KQLU10-00
	12	KQ2LU12-00	KQLU12-00

Conector T în trepte
KQ2T

Conectează două tuburi coaxiale cu diametre egale (a) cu un tub perpendicular cu diametru mai mic (b)

	Diametru exterior tub (mm)		Cod de comandă	
	(a)	(b)	KQ2T	KQT este disponibil numai la comandă
	6	4	KQ2T06-04	
	8	6	KQ2T08-06	
	10	8	KQ2T10-08	
b < a	12	10	KQ2T12-10	

Conector Delta
KQ2D/KQD

Conectează în unghi drept trei tuburi cu diametre egale

	Diametru exterior tub (mm)	Cod de comandă	
		KQ2D	KQD
	4	KQ2D04-00	KQD04-00
	6	KQ2D06-00	KQD06-00
	8	KQ2D08-00	KQD08-00
	10	KQ2D10-00	KQD10-00
	12	KQ2D12-00	KQD12-00

Conector cruce
KQ2TW

Conectează în unghi drept patru tuburi cu diametre egale.

	Diametru exterior tub (mm)	Cod de comandă	
		KQ2TW	Nu este disponibil pentru seria KQ
	4	KQ2TW04-00	
	6	KQ2TW06-00	
	8	KQ2TW08-00	
	10	KQ2TW10-00	
	12	KQ2TW12-00	


Conector Y în trepte
KQ2U/KQU

Conectează două tuburi paralele cu diametre egale (a) cu un tub paralel cu diametrul mai mare (b)

	Diametru exterior tub (mm)		Cod de comandă	
	(a)	(b)	KQ2U	KQU
	3.2	4	KQ2U23-04	KQU23-04
	4	6	KQ2U04-06	KQU04-06
	6	8	KQ2U06-08	KQU06-08
	8	10	KQ2U08-10	KQU08-10
	10	12	KQ2U10-12	KQU10-12
	12	16	KQ2U12-16	KQU12-16


Conector Y dublu în trepte
KQ2UD/KQUD

Conectează patru tuburi paralele cu diametre egale (a) cu un tub paralel cu diametru mai mare (b)

	Diametru exterior tub (mm)		Cod de comandă	
	(a)	(b)	KQ2UD	KQUD
	4	6	KQ2UD04-06	KQUD04-06
	6	8	KQ2UD06-08	KQUD06-08


Conector cruce în trepte
KQ2TX

Conectează două tuburi cu diametre egale (a) la două tuburi cu diametre mai mari (b).

	Diametru exterior tub (mm)		Cod de comandă	
	(a)	(b)	KQ2TX	Nu este disponibil pentru seria KQ
	6	8	KQ2TX06-08	
	8	10	KQ2TX08-10	
	10	12	KQ2TX10-12	

Conector cruce în trepte
KQ2TY

Conectează trei tuburi cu diametre egale (a) la un tub cu diametru mai mare (b).

	Diametru exterior tub (mm)		Cod de comandă	
	(a)	(b)	KQ2TY	Nu este disponibil pentru seria KQ
	6	8	KQ2TY06-08	
	8	10	KQ2TY08-10	
	10	12	KQ2TY10-12	

Conector în cot tip plug-in KQ2L/KQL

Conectează în unghi drept un tub cu un conector instantaneu cu același diametru.

	Diametru exterior tub (mm)	Diametru conector (mm)	Cod de comandă	
			KQ2L	KQL
	3.2	3.2	KQ2L23-99	KQL23-99
	4	4	KQ2L04-99	KQL04-99
	6	6	KQ2L06-99	KQL06-99
	8	8	KQ2L08-99	KQL08-99
	10	10	KQ2L10-99	KQL10-99
	12	12	KQ2L12-99	KQL12-99
	16	16	KQ2L16-99	KQL16-99

Conector reductor în cot KQ2L/KQL

Conectează în unghi drept un tub cu un conector instantaneu cu diametru mai mare.

	Diametru exterior tub (mm)	Diametru conector (mm)	Cod de comandă	
			KQ2L	KQL
	3.2	4	KQ2L23-04	KQL23-04
	4	6	KQ2L04-06	KQL04-06
		8	-08	-08
	6	8	KQ2L06-08	KQL06-08
		10	-10	-10
	8	10	KQ2L08-10	KQL08-10
		12	-12	-12
	10	12	KQ2L10-12	KQL10-12
	12	16	KQ2L12-16	KQL12-16

Conector în cot lung tip plug-in KQ2W/KQW

Conectează în unghi drept un tub cu un conector instantaneu cu același diametru.

	Diametru exterior tub (mm)	Diametru conector (mm)	Cod de comandă	
			KQ2W	KQW
	3.2	3.2	KQ2W23-99	KQW23-99
	4	4	KQ2W04-99	KQW04-99
	6	6	KQ2W06-99	KQW06-99
	8	8	KQ2W08-99	KQW08-99
	10	10	KQ2W10-99	KQW10-99
	12	12	KQ2W12-99	KQW12-99

Conector Y tip plug-in KQ2U/KQU

Conectează axial două tuburi paralele cu diametre egale la un conector instantaneu cu același diametru.

	Diametru exterior tub (mm)	Diametru conector (mm)	Cod de comandă	
			KQ2U	KQU
	3.2	3.2	KQ2U23-99	KQU23-99
	4	4	KQ2U04-99	KQU04-99
	6	6	KQ2U06-99	KQU06-99
	8	8	KQ2U08-99	KQU08-99
	10	10	KQ2U10-99	KQU10-99
	12	12	KQ2U12-99	KQU12-99
	16	16	KQ2U16-99	KQU16-99

Conector reductor drept KQ2R/KQR

Conectează axial un tub la un conector instantaneu cu diametru mai mare.

	Diametru exterior tub (mm)	Diametru conector (mm)	Cod de comandă	
			KQ2R	KQR
	3.2	4	KQ2R23-04	KQR23-04
	4	6	KQ2R04-06	KQR04-06
		8	-08	-08
		10	-10	-10
	6	4	KQ2R06-04	KQR06-04
		8	-08	-08
		10	-10	-10
8	10	12	-12	-12
		10	KQ2R08-10	KQR08-10
		12	-12	-12
	10	12	KQ2R10-12	KQR10-12
	12	16	-16	-16
		16	KQ2R12-16	KQR12-16

Conector reductor Y KQ2X/KQX

Conectează axial două tuburi paralele cu diametre egale la un conector instantaneu cu diametru mai mare.

	Diametru exterior tub (mm)	Diametru conector (mm)	Cod de comandă	
			KQ2X	KQX
	4	6	KQ2X04-06	KQX04-06
	6	8	KQ2X06-08	KQX06-08
	8	10	KQ2X08-10	KQX08-10
	10	12	KQ2X10-12	KQX10-12

Conector reductor Y dublu KQ2XD/KQXD

Conectează axial patru tuburi paralele cu diametre egale la un conector instantaneu cu diametru mai mare.

	Diametru exterior tub (mm)	Diametru conector (mm)	Cod de comandă	
			KQ2XD	KQXD
	4	6	KQ2XD04-06	KQXD04-06
	6	8	KQ2XD06-08	KQXD06-08

Racord drept cu filet interior **KQ2F/KQF**

Conectează axial un tub la un racord cu filet exterior.

Diametru exterior tub (mm)	Filet	Cod de comandă	
		KQ2F	KQF
4	Rc1/8	KQ2F04-01	KQF04-01
	Rc1/4	-02	-02
6	Rc1/8	KQ2F06-01	KQF06-01
	Rc1/4	-02	-02
	Rc3/8	-03	-03
8	Rc1/8	KQ2F08-01	KQF08-01
	Rc1/4	-02	-02
	Rc3/8	-03	-03
10	Rc1/4	KQ2F10-02	KQF10-02
	Rc3/8	-03	-03
12	Rc1/4	KQ2F12-02	KQF12-02
	Rc3/8	-03	-03
	Rc1/2	-04	-04
16	Rc3/8	KQ2F16-03	KQF16-03
	Rc1/2	-04	-04

Racord de trecere cu filet interior **KQ2E/KQE**

Conectează axial un tub la un racord filetat exterior.
Se poate monta pe placă.

Diametru exterior tub (mm)	Filet	Cod de comandă	
		KQ2E	KQE
3.2	Rc1/4	KQ2E23-02	KQE23-02
4	Rc1/8	KQ2E04-01	KQE04-01
	Rc1/4	-02	-02
6	Rc1/8	KQ2E06-01	KQE06-01
	Rc1/4	-02	-02
	Rc3/8	-03	-03
8	Rc1/8	KQ2E08-01	KQE08-01
	Rc1/4	-02	-02
	Rc3/8	-03	-03
10	Rc1/4	KQ2E10-02	KQE10-02
	Rc3/8	-03	-03
12	Rc3/8	KQ2E12-03	KQE12-03
	Rc1/2	-04	-04
16	Rc3/8	KQ2E16-03	KQE16-03
	Rc1/2	-04	-04

Racord în cot cu filet interior **KQ2LF/KQLF**

Conectează în cot un tub la un racord cu filet exterior.

Diametru exterior tub (mm)	Filet	Cod de comandă	
		KQ2LF	KQLF
4	M5 X 0.8	KQ2LF04-M5	KQLF04-M5
	M6 X 1	-M6	-M6
	Rc1/8	-01	-01
	Rc1/4	-02	-02
6	M5 X 0.8	KQ2LF06-M5	KQLF06-M5
	M6 X 1	-M6	-M6
	Rc1/8	-01	-01
	Rc1/4	-02	-02
8	Rc3/8	-03	-03
	Rc1/8	KQ2LF08-01	KQLF08-01
	Rc1/4	-02	-02
	Rc3/8	-03	-03
10	Rc1/4	KQ2LF10-02	KQLF10-02
	Rc3/8	-03	-03
	Rc1/2	-04	-04
	Rc1/4	KQ2LF12-02	KQLF12-02
12	Rc3/8	-03	-03
	Rc1/2	-04	-04

Racord T universal **KQ2VF/KQVF**

Conectează în cot un tub la un orificiu cu filet interior sau la un racord cu filet exterior.

Diametru exterior tub (mm)	Filet	Cod de comandă	
		KQ2VF	KQVF
4	M5 X 0.8	KQ2VF04-M5	KQVF04-M5
	R/Rc1/8	-01S	-01S
6	M5 X 0.8	KQ2VF06-M5	KQVF06-M5
	R/Rc1/8	-01S	-01S
	R/Rc1/4	-02S	-02S
8	R/Rc1/8	KQ2VF08-01S	KQVF08-01S
	R/Rc1/4	-02S	-02S
	R/Rc3/8	-03S	-03S
10	R/Rc1/4	KQ2VF10-02S	KQVF10-02S
	R/Rc3/8	-03S	-03S
12	R/Rc3/8	KQ2VF12-03S	KQVF12-03S
	R/Rc1/2	-04S	-04S

Racord T universal dublu **KQ2ZF/KQZF**

Conectează în cot două tuburi cu diametre egale la un orificiu cu filet interior sau la un racord cu filet exterior.

Diametru exterior tub (mm)	Filet	Cod de comandă	
		KQ2ZF	KQZF
4	M5 X 0.8	KQ2ZF04-M5	KQZF04-M5
	R/Rc1/8	-01S	-01S
6	R/Rc1/8	KQ2ZF06-01S	KQZF06-01S
	R/Rc1/4	-02S	-02S
8	R/Rc1/8	KQ2ZF08-01S	KQZF08-01S
	R/Rc1/4	-02S	-02S
10	R/Rc1/4	KQ2ZF10-02S	KQZF10-02S
	R/Rc3/8	-03S	-03S
12	R/Rc3/8	KQ2ZF12-03S	KQZF12-03S
	R/Rc1/2	-04S	-04S

Accesorii

Racorduri instantanee *Seria KQ2/KQ*

Dop

KQ2P/KQP

Obturează un conector instantaneu;
KQ2P (Alb), KQP (Albastru).

	Diametru conector (mm)	Cod de comandă	
		KQ2P	KQP
	3.2	KQ2P-23	KQP-23
	4	KQ2P-04	KQP-04
	6	KQ2P-06	KQP-06
	8	KQ2P-08	KQP-08
	10	KQ2P-10	KQP-10
	12	KQ2P-12	KQP-12
	16	KQ2P-16	KQP-16

Conector de obturare tub

KQ2C/KQC

Se utilizează pentru obturarea unui capăt de tub rămas liber

	Diametru conector (mm)	Cod de comandă	
		KQ2C	KQC
	4	KQ2C04-00	KQC04-00
	6	KQ2C06-00	KQC06-00
	8	KQ2C08-00	KQC08-00
	10	KQ2C10-00	KQC10-00
	12	KQ2C12-00	KQC12-00
	16	KQ2C16-00	KQC16-00

Conector de legătură

KQ2N/KQN

Conectează două racorduri instantanee.

	Diametru conector (mm)	Cod de comandă	
		KQ2N	KQN
	4	KQ2N04-99	KQN04-99
	6	KQ2N06-99	KQN06-99
	8	KQ2N08-99	KQN08-99
	10	KQ2N10-99	KQN10-99
	12	KQ2N12-99	KQN12-99
	16	KQ2N16-99	KQN16-99

Indicatoare colorate

KQ2C

Se atașează butonului de eliberare tub pentru a face diferențierea orificiilor de conectare, prin aplicarea de culori diferite.

	Diametru exterior tub (mm)	Cod de comandă	Aplicabilitate
	3.2	KQ2C-01□	
		KQ2C-01A-□	KQH, KQ2H23-M5
		KQ2C-01B-□	KQL, KQ2L23-M5 KQT, KQ2T23-M5 KQY, KQ2Y23-M5
	4	KQ2C-04□	
		KQ2C-04A-□	KQH, KQ2H04-M5, M6 KQS, KQ2S04-M5, M6
		KQ2C-04B-□	KQL, KQ2L04-M5, M6 KQT, KQ2T04-M5, M6 KQY, KQ2Y04-M5, M6
	6	KQ2C-06□	
		KQ2C-06A-□	KQH, KQ2H06-M5, M6 KQS, KQ2S06-M5, M6
		KQ2C-06B-□	KQL, KQ2L06-M5, M6 KQT, KQ2T06-M5, M6 KQY, KQ2Y06-M5, M6
	8	KQ2C-08□	
	10	KQ2C-10□	
	12	KQ2C-12□	
	16	KQ2C-16□	

B (Negru), R (Roșu), YR (Portocaliu), BR (Maro), Y (Galben), G (Verde), CB (Albastru deschis), GR (Gri), W (Alb), BU (Albastru)

Reductor de legătură

KQ2N/KQN

Conectează două racorduri instantanee cu diametre diferite.



	Diametru conector (mm)		Cod de comandă	
	(a)	(b)	KQ2N	KQN
	4	6	KQ2N04-06	KQN04-06
	6	8	KQ2N06-08	KQN06-08
	8	10	KQ2N08-10	KQN08-10
	10	12	KQ2N10-12	KQN10-12
	12	16	KQ2N12-16	KQN12-16

Adaptor

KQ2N/KQN

Conectează un conector instantaneu la un orificiu filetat interior.

	Diametru exterior tub (mm)	Filet	Cod de comandă	
			KQ2N	KQN
	4	M5 X 0.8	KQ2N04-M5	KQN04-M5
		R1/8	-01S	-01S
6	6	M5 X 0.8	KQ2N06-M5	KQN06-M5
		R1/8	-01S	-01S
		R1/4	-02S	-02S
8	8	R1/4	KQ2N08-02S	KQN08-02S
		R3/8	-03S	-03S
10	10	R3/8	KQ2N10-03S	KQN10-03S